

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24118

Gruppe 109	Dach - Schindeln	
Gesuchsteller	Villas Austria GmbH Industriestrasse 18 9586 Fürnitz Austria	
Hersteller	Villas Austria GmbH 9586 Fürnitz Austria	
Produkt	Villas DichtDach PM Schindeln	
Beschrieb	<p>Bitumenschindeln (polymermodifiziert) für Dacheindeckungen in den Formen Rechteck und Biberschwanz mit mineralischen Oberflächen. Systemstärke Variabel von 2-lagig auf 3-lagig (infolge überlappender Verlegung der Schindelplatten):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-lagig: Systemstärke 8,5mm (inkl. 1,5 mm Unterdeck-Unterspannbahn). - 3-lagig: Systemstärke 12,0mm (inkl. 1,5 mm Unterdeck-Unterspannbahn). 	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '111_1006_003' (26. September 2012)	
Prüfbestimmungen	12 VKF Bitumenplatte vom 1. 4. 2011, 13 VKF Schindel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand: Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Lichtabschirmung: Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: Hagelwiderstand Mechanik: Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5 HW 5 HW 5 HW -- HW -- HW -- HW 5
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	04.03.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi