



## VKF Hagelschutz Nr. 25002

**Inhaber /-in**  
Karl Bubenhofer AG  
Hirschenstrasse 26  
9201 Gossau  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Karl Bubenhofer AG  
9201 Gossau  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Lamitherm 31

**Beschreibung** Verputzte Aussenwärmedämmung.  
Dämmplatte Lambda White LA 31 (EPS) 100 mm.  
Gewebeeinbettung Lawastar plus POLYMörtel light System optima 5 mm.  
Wandocur Deckputz Vollabrieb 2 mm.  
Wandocur Farbe 2 Anstriche.  
Mit Kantenschutzwinkel geprüft.

**Unterlagen** : '371.1' (16. Oktober 2013)

**Prüfbestimmungen** 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012

**Klassifikation** Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW --  
**Beurteilung** Minimaler Hagelwiderstand HW 3\*  
Hagelwiderstand Wasserdichtheit HW 3\*  
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2018  
**Ausstellungsdatum** 20.12.2013  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

  
Peter Schneider                      Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit                      Mechanik  
Lichtabschirmung                              Wasserdichtheit

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch