

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27113

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz	
<b>Hersteller</b>	BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands	
<b>Produkt</b>	Bewilux Standard-Lichtkuppel, rund, zum Öffnen, Gruppe I A < 1.5 m <sup>2</sup> (klar/opak/klar)	
<b>Beschrieb</b>	<p>Dreischalige, runde Lichtkuppel zum Öffnen.                  Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht 50µ.                  Mittelschale Acryl (PMMA), opak = 2 mm.                  Innenschale Acryl (PMMA), klar = 2 mm.                  6 Befestigung mit Hart-PVC-Rahmen.                  Geprüft auf GFK-Aufsatzkranz.                  Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.</p>	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '413-16/4c' (21. Dezember 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	22.02.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit