



Protection contre la grêle AEAI n° 33228

Demandeur

Aiko Energy Germany GmbH
Niederkasseler Lohweg 18
40547 Düsseldorf
Germany

Fabricant

Aiko Energy Germany GmbH
40547 Düsseldorf
Germany

Groupe

121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit

AIKO-Axxx-MAH54Mb; AIKO-Axxx-MAH54Mw

Description

Modules photovoltaïques verre/membrane.
Vitrage avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Module placé dans un cadre en aluminium, hauteur du cadre = 30 mm.
« xxx » désigne la puissance du module en Wc.

Documentation

TÜV Rheinland Solar GmbH: Rapport d'essais 'DE244T5B 001' (22. Mai 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2029

Date d'édition

30.07.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --